

**Technická správa:**

**Obnova a rekonštrukcia Pomníku obetiam 2. sv. vojny a SNP.**

**1. Identifikačné údaje:**

Názov stavby: Pomník obetiam 2. sv. vojny a SNP

Objednávateľ: Obecný úrad Prochot  
Prochot 271  
966 04 Horná Ždaňa  
IČO: 00320960

**2. Základné údaje:**

Oprava pomníka obetiam 2.sv. vojny a SNP, rieši odstránenie vizuálnych nedostatkov tohto pietneho miesta, ktoré vznikli v dlhšom časovom horizonte a nemožno ich odstrániť bežnou každoročnou údržbou. Opravy sa týkajú jednotlivých častí pamätníka, prinášajúc funkčné, alebo estetické zveľadenie.

**3. Súčasný stav:**

Pomník obetiam 2. sv. vojny a SNP sa nachádza na pahorku z kraja obce Prochot, približne v jej  $\frac{3}{4}$  a je výraznou dominantou obce. Okolie pamätníka tvorí komunitná plocha ohraničená stromoradím, využívaná pri slávnostiach a iných obecných aktivitách. Pamätník sa nachádza na umelej vyvýšenine v prednej časti tohto priestoru, ktorá vplyvom erózie zdegradovala na nejasný násyp. Po jeho stranách sa nachádzajú žrde na vlajky a dve znefunkčnené dobové delá.

Pomník pozostáva z dvoch zrkadlovo situovaných betónových blokov v tvare pravouhlých lichobežníkov(predný pohľad) prierezu v tvare "písmena U", umiestnených na spoločnom betónovom podstavci. Na vnútorných stranách betónových blokov je umiestnená ocelová a hliníková inštalácia. Ľavá strana, blok o výške 7,9m – na ktorom sa nachádzajú ocelové hrubostenné rúry(jedna chýbajúca) predstavujúce hlavne nacistických zbraní. Pravá strana, blok o výške 8,9m – je inštalovaná

hliníková plastika partizána, dvíhajúceho ruky nad hlavu. Z hornej strany je stavba chránená plechovými atikami. Pamätník vykazuje poškodenia dlhodobého charakteru, vzniknuté prirodzenou eróziou, ktoré však zásadným spôsobom nenanrúšajú statiku ani funkčnosť miesta. Ide hlavne o drobné praskliny, degradáciu vonkajšej omietky a koróziu hliníkovej plastiky, ocel'ových "hlavní" a vrchného oplechovania. Celý pamätník je zanesený machom, exhalátmami, v škáraoch a prasklinách a uchytávajú nečistoty, aj napriek pravidelnej údržbe.

#### **4. Technické riešenie a postup realizácie opravy:**

Podľa požiadaviek obce Prochot, ako vlastníka, na opravu pamätníka navrhujeme nasledovné technické riešenia:

1. Zemné práce na uvedenie okolia pomníka do pôvodného stavu.
2. Vyhotovenie hydroizolácie betónovej podstavy.
3. Očistenie pomníka.
4. Vyspravenie vzniknutých škár a plôch.
5. Očistenie a náter ocel'ových častí a komponentov.
6. Očistenie a drobné opravy hliníkovej plastiky.
7. Omietnutie vonkajšou jemnozrnnou omietkou.
8. Osadenie novej krycej atiky.

#### **5. Rôzne:**

Vzniknuté odpadové materiály žiadame zlikvidovať v rámci predpísaných nariem. Náklady s tým spojené si uchádzač zahrnie do ponukového rozpočtu. Na stavebné práce uchádzač v ponuke vyšpecifikuje cenu vrátane % DPH. Úspešný uchádzač, resp. zhотовiteľ musí používať stavebné materiály s platnými certifikátmi a attestami.


#### **6. Bezpečnostné a pracovné požiadavky počas rekonštrukcie:**

Počas celej realizácie prác je nutné dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku, vyhlášku SÚBP a SBÚ č.59/1982 Z.z. a vyhlášku 453/2000 Z.z. Pracovníci realizujúcej firmy musia byť podrobne oboznámení so všetkými bezpečnostnými predpismi platnými pre dané práce. BOZP na stavbe počas prác zabezpečuje zhотовiteľ. Počas prác je

nutné dodržiavať všetky STN pre dané práce, ako aj prináležiace bezpečnostné predpisy.

## 7. Záver:

Cieľom prác je zvýšenie úrovne stavu Pomníku 2.sv vojny a SNP  
Rekonštrukcia prispeje k jeho zachovaniu a zvel'adeniu.  
Realizáciou tejto opravy sa zvýši kvalitatívna, vizuálna a spoločenská  
hodnota tohto pietneho miesta.



Fa. Lenický  
Ján Lenický  
Nad Humnami 404  
951 32 Horná Králová  
IČO: 33704627 DIČ: 1020392461  
Neplatca DPH

## **Plán realizácie:**

## **Obnova a rekonštrukcia Pomníku obetiam 2.sv. vojny a SNP.**

### **Identifikačné údaje:**

Názov stavby: Pomník obetiam SNP


Objednávateľ: Obecný úrad Prochot  
Prochot 271  
966 04 Horná Ždaňa  
IČO: 00320960

### **Predbežný harmonogram prác / postup realizácie:**


1. Zriadenie a montáž staveniska, oplotenie objektu.
2. Odstránenie travín a trstia z okolia pomníku, očistenie, jednoduchá úprava drevín v šírke minimálne desať metrov (10m) od pomníka, v závislosti a nadväznosti na okolie. Odstránenie zeminy a terénnych nerovností, zrovnanie, vysvahovanie a vyspádovanie okolia pomníku podľa pôvodného stavu. Presuny hmôt cca 20m<sup>3</sup> Likvidácia odpadu. Okolie pomníka týmto zrekultivujeme pripravíme na osiatie travín.
3. Vyhĺbenie ryhy po obvode pomníka (11bm), popri základe, šírky min. 300mm a hĺbky 500mm, očistenie základu, príprava na penetráciu.
4. Sanácia poškodených častí a očistenie pomníka tlakovou vodou, pieskováním, stlačeným vzduchom, ocel'ovými kefami a ručným náradím. (telo, plastika, škáry, atika,) Demontáž dielov. Pomník mechanicky očistíme , odstráname erodované kusy muriva a omietky. Finálne dočistenie pomníka, odstránenie machov, usadenín a nečistôt. Odbrúsenie/odstránenie betónových výstupkov, mazanín a nerovností po predchádzajúcich opravách.
5. Odstránenie starých náterov z kovovej inštalácie na pomníku, odhrdzenie očistenie. Odstránenie starých náterov z dvoch ocel'ových diel a dvoch stožiarov stojacich po bokoch pomníku, odhrdzenie, očistenie, odmastenie. (42m<sup>2</sup>). Očistenie hliníkovej plastiky(10m<sup>2</sup>). Použijeme chemické prípravky, tlakovú vodu a mechanické náradie. Kovové časti pripravíme na náter/konzerváciu.

6. Vyspravenie poškodených/chýbajúcich častí betónovaním a škárovaním. Drobné opravy a rekonštrukcie problematických a degradovaných častí - vid' stav objektu (fotodokumentácia), stav po očistení. Osadenie chýbajúcich častí inštalácie (chýbajúce delo v inštalácii, - ocel'ová rúra 1,5m). "Uhladenie" vizuálu pomníka.
7. Penetrácia podkladov podstavy náterom v množstve 0,5kg/m<sup>2</sup> na zvýšenie hĺbkovej a povrchovej súdržnosti materiálov. Aplikácia kontaktného mostíka na betónový povrch pamiatky na zvýšenie súdržnosti podkladu a pril'navosti omietky.
8. Zhotovenie hydrofóbneho izolačného náteru na základ, proti zemnej vlhkosti (10m<sup>2</sup>). Dvojnásobný náter tekutej lepenky. Nátery častí inštalácie, pristojacích diel a stožiarov syntetickou antikoróznou farbou, dvojnásobné. (70m<sup>2</sup>). Ochranné prekrytie natrenej inštalácie- príprava na omietnutie.
9. Omietnutie vápenocementovou jednovrstvovou omietkou, (min. hr.6mm – 144m<sup>2</sup>).
10. Osadenie atík. Ochranný a konzervačný náter. Ochranný a konzervačný náter pamätníku proti vlhkosti a veterným vplyvom (protiplesňový – zušľachťujúci).
11. Finálne úpravy pamätníku a okolia. Zasypanie rýh. Vyčistenie priestoru a stavby. Osiatie trávniku. Demontáž staveniska.

Odobranie stavby.

  
Fa. Lenický  
Ján Lenický  
Nád Hurmami 404  
951 32 Horná Králová  
ICO: 33704627 DIČ: 1020392461  
Neplatca DPH

POMNIK OBETIAM 2. SV. VOJNY A SNP



POMNÍK ODETIAĽ 2. sv. VOJNY A SNP



**Technická správa:**  
**Obnova Pomníka obetiam SNP.**

**1. Identifikačné údaje:**

Názov stavby: Pomník obetiam SNP

Objednávateľ: Obecný úrad Prochot  
Prochot 271  
966 04 Horná Ždaňa  
IČO: 00320960

**2. Základné údaje:**

Oprava pomníka obetiam SNP, má za úlohu odstrániť vizuálno-technické nedostatky, ktoré nie je možné eliminovať bežou údržbou a vznikli v dlhšom časovom horizonte. Opravy sa týkajú jednotlivých častí pamätníka a prinášajú mu estetické zvel'adenie.

**3. Súčasný stav:**

Pomník obetiam SNP sa nachádza v rohu miestneho cintorína obce Prochot. Pomník pozostáva z troch náhrobných tabúľ a samotného hrobového miesta. Na náhrobných tabuliach sa nachádza kovová inštalácia a pamätná tabuľa. Použité materiály sa rôznia. Je použitý umelý kameň, kamenný, aj keramický obklad betónových blokov. Špárovanie použitých komponentov je popraskané, degradované eróziou, na kovových častiach sú známky hrdze. Pamätník je miestami zanesený machom, prachom, v škárach a prasklinách a uchytávajú nečistoty, aj napriek pravidelnej údržbe.

**4. Technické riešenie a postup realizácie opravy:**

Podľa požiadaviek obce Prochot, ako vlastníka, na opravu pamätníka navrhujeme nasledovné technické riešenia:

1. Očistenie pomníka.
2. Vyspravenie vzniknutých škár a plôch.
3. Očistenie a náter kovových častí a komponentov.
4. Ošetrenie konzervačným a fungicídny prípravkom.

## 5. Rôzne:


Vzniknuté odpadové materiály žiadame zlikvidovať v rámci predpísaných noriem. Náklady s tým spojené si uchádzač zahrnie do ponukového rozpočtu. Na stavebné práce uchádzač v ponuke vyšpecifikuje cenu vrátane % DPH. Úspešný uchádzač, resp. zhотовiteľ musí používať stavebné materiály s platnými certifikátmi a attestami.

## 6. Bezpečnostné a pracovné požiadavky počas rekonštrukcie:

Počas celej realizácie prác je nutné dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku, vyhlášku SÚBP a SBÚ č.59/1982 Z.z. a vyhlášku 453/2000 Z.z. Pracovníci realizujúcej firmy musia byť podrobne oboznámení so všetkými bezpečnostnými predpismi platnými pre dané práce. BOZP na stavbe počas prác zabezpečuje zhотовiteľ. Počas prác je nutné dodržiavať všetky STN pre dané práce, ako aj prináležiace bezpečnostné predpisy.

## 7. Záver:

Cieľom prác je zvýšenie úrovne stavu Pomníku SNP.  
Rekonštrukcia prispeje k jeho zachovaniu a zvel'adeniu.  
Realizáciou tejto opravy sa zvýší kvalitatívna, vizuálna a spoločenská hodnota tohto pietneho miesta.



Fa. Lenický  
Ján Lenický  
Nad Humnami 404  
951 32 Horná Kráľová  
IČO:33704627 DIČ:1020392461  
Neplatce DPH

## **Plán realizácie:**

### **Obnova Pomníku obetiam SNP.**

#### **Identifikačné údaje:**

Názov stavby: Pomník obetiam SNP

Objednávateľ: Obecný úrad Prochot  
Prochot 271  
966 04 Horná Ždaňa  
IČO: 00320960

#### **Predbežný harmonogram prác / postup realizácie:**


1. Zriadenie a montáž staveniska, oplotenie objektu.
2. Odstránenie travín a trstia z okolia pomníku, očistenie, jednoduchá úprava drevín v šírke minimálne jeden až dva metre(1-2m) od pomníka, v závislosti a nadväznosti na okolie. Odstránenie zeminy a terénnych navýšení a zrovnanie celého povrchu. Cca 3m<sup>3</sup> Likvidácia odpadu. Okolie pomníka týmto zrekultivujeme pripravíme na osiatie travín.
3. Vyhĺbenie ryhy po obvode pomníka (13bm), popri základe, šírky min. 300mm a hĺbky 500mm, očistenie základu, príprava na penetráciu.
4. Sanácia poškodených častí pomníka. (telo, 3x tabuľa, škáry, lomový kameň/dlažba.) Demontáž dielov. Pomník mechanicky očistíme , odstránime erodované kusy muriva, škárovanej hmoty, omietky a základu.
5. Očistenie pomníku pieskováním, tlakovou vodou, stlačeným vzduchom, oceľovými kefami a mechanickými nástrojmi. Finálne dočistenie pomníka, odstránenie machov, usadenín a nečistôt. Odstránenie starých náterov.
6. Penetrácia podkladov náterom v množstve 1kg/m<sup>2</sup> na zvýšenie hĺbkovej a povrchovej súdržnosti materiálov.

7. Vyspravenie poškodených/chýbajúcich častí omietaním, betónovaním a škárovaním. Injektáž tmeliaceho polyméru pod tlakom do prasklín v tabuliach z umelého kameňa/betónu v šírke 1-3mm. Dolepenie chýbajúcich kusov obkladu. Drobné opravy a rekonštrukcie problematických a degradovaných častí - vid' stav objektu (fotodokumentácia), stav po očistení.
8. Zhotovenie kryštalického hydrofóbneho náteru na základ, proti zemnej vlhkosti. (1kg/1m<sup>2</sup>) Nátery častí konštrukcie syntetickou antikoróznou farbou. Osadenie konštrukcie, výmena degradovaných kotvení. Ochranný a konzervačný náter pomníku proti vlhkosti a veterným vplyvom(0,5l/m<sup>2</sup>. protiplesňový – zušľachťujúci)
9. Finálne úpravy pomníku a okolia. Zasypanie rýh. Vyčistenie priestoru a stavby. Osiatie trávniku. Demontáž staveniska.


Odobranie stavby.

Fa. Lenický  
Ján Lenický  
Nad Humnami 404  
951 32 Horná Králová  
IČO: 33704627 DIČ 1020392461  
Neplatca DPH

# POMNIK OBETIAM SNP



POMNÍK OBETIAM SNP



MICHAL ZAVATZKÝ 1919 - 1944

ONDREJ LANG 1920 - 1945

ONDREJ KONDIČ 1919

GEJZA GLOZNER 1919

AUREL ALMÁŠI 1920 - 1945

